

Gravidanza Extrauterina: Sintomi Cause Conseguenze

Autore: francesca

Data: 17 Febbraio 2011



Una **gravidanza extrauterina** (GEU) si verifica quando l'embrione si annida al di fuori dell'utero. Precisamente, se ne possono avere di 4 tipi:

- Tubarica
- Tubo-ovarica
- Ovarica
- Addominale

Poichè nel **98% dei casi**, l'embrione resta in una delle tube, si ha una **gravidanza tubarica**. Solo il restante 2% delle gravidanze extrauterine è Tubo-ovarica, Ovarica o Addominale.

La gravidanza extrauterina è anche detta ectopica e pare essere favorita da un'**alterazione** della normale **struttura anatomica delle tube**.

A ciò possono contribuire anche fattori quali l'**età della donna**, **precedenti infezioni o interventi pelvici**, **endometriosi**, **infertilità o trattamenti per l'infertilità**.

I Sintomi della GEU

In una gravidanza tubarica i sintomi più frequenti sono:

- [perdite ematiche](#), anomalie mestruali, come ritardo del ciclo o mestruazione molto abbondante o particolarmente scarsa
- dolore crampiforme, in genere poco tempo dopo la prima mestruazione mancata
- test di gravidanza positivo con valori dell'ormone Beta Hcg usualmente più bassi rispetto alla settimana di gestazione

I sintomi sono, quindi, simili a quelli che si hanno nella [minaccia d'aborto](#). L'emorragia graduale dalle tube causa dolore e **senso di tensione pelvica**.

L'emorragia rapida dovuta alla rottura della tuba causa ipotensione o shock. Spesso, il sanguinamento uterino precede il dolore crampiforme e l'emorragia tubarica.

In assenza di sintomi, la gravidanza extrauterina può risolversi spontaneamente andando incontro a involuzione naturale. Tuttavia essa potrebbe anche continuare a svilupparsi.

L'unico modo per diagnosticarla con certezza è comunque l'esame ecografico e la misurazione delle Beta Hcg.

Come si cura

A seconda della gravità della situazione la GEU prevede diversi trattamenti:

- Nei casi più semplici si adotta la cosiddetta "**procedura d'attesa**" poichè si attende fino a che la gravidanza non si risolve spontaneamente. Affinchè si possa optare per questa cura è necessario che il decorso della GEU sia tenuto sotto **controllo quasi quotidianamente dei livelli di Beta Hcg** e che la **camera gestazionale sia di piccole dimensioni** nè intervengano dolori o emorragia interna.
- Se i livelli di Beta Hcg non decrescono, si passa al **trattamento medico**. Viene somministrato un farmaco chemioterapico, il **methotrexate**, che blocca la replicazione cellulare. Questa terapia è adatta se la gravidanza è in fase iniziale o comunque poco sviluppata e se la donna non ha dolori o emorragie interne.
- In tutti gli altri casi è necessario il **trattamento chirurgico**. Se si opera in urgenza si interviene in modo tradizionale mediante incisione dell'addome (laparotomia).

Fino al 95% delle gravidanze ectopiche possono essere trattate in modo mininvasivo con solo 2-3 minuscole incisioni di 5 mm (laparoscopia).

Nel 80% dei casi non si arriva all'asportazione della tuba. L'intervento consiste nell'incisione della tuba e nella sua pulizia.

La diagnosi precoce (durante l'ecografia per sospetta gravidanza entro la 5 o 6 settimana) consente esiti più favorevoli e riduce i casi in cui si arriva alla rottura della tuba che produce un'emorragia tanto più grave quanto abbondante. Il rischio di mortalità è comunque basso.

Fertilità futura

La fertilità futura è "a rischio" solo nel caso in cui la donna abbia già **una sola tuba** e il medico non possa intervenire se non asportandola. **Ma con utero e ovaie funzionanti si può ottenere una gravidanza futura mediante le tecniche di fecondazione assistita.**

Gravidanza Extrauterina e Recidività

Il rischio relativo di gravidanza extrauterina in una donna che l'ha già avuta aumenta di circa 7-9 volte, ma diminuisce se alla gravidanza extrauterina segue una normale gravidanza in utero.

LEGGI ANCHE

[Dopo una gravidanza extrauterina che conseguenze ci sono?](https://www.donnaclick.it/mamma/gravidanza-extrauterina-sintomi-cause-conseguenze/)

Riferimento articolo: <https://www.donnaclick.it/mamma/gravidanza-extrauterina-sintomi-cause-conseguenze/>

Generato il 20/04/2025