

Labbra carnose senza chirurgia

Autore: francesca

Data: 14 Novembre 2011



L'abbellimento delle labbra e del [sorriso](#) può migliorare significativamente il viso e la sua espressione. Quando si valuta la possibilità di ricorrere a **procedimenti volumizzanti delle labbra**, tuttavia, è necessario informarsi bene sui prodotti che si scelgono e si utilizzano. E' altresì importante conoscere, per ogni trattamento, sia il metodo utilizzato sia i risultati ottenuti per **non correre inutili rischi**. Perciò, una consultazione approfondita con il medico estetico è essenziale.

A parte le [tecniche di trucco per rendere le labbra carnose](#), esistono **gel volumizzanti** che irrorano le labbra, grazie all'aumento della circolazione sanguigna. Tali prodotti sono a base di elementi naturali come **peperoncino, menta e altre sostanze stimolanti**.

I trattamenti non chirurgici per eccellenza, invece, sono costituiti dai cosiddetti **Filler**. In linea di massima ci sono due trattamenti con filler per il riempimento di labbra:

1. Trattamento per un effetto temporaneo
2. Trattamento per un risultato permanente

Le iniezioni al labbro di solito durano dai 3 a 15 minuti a seconda delle dimensioni della parte da trattare e dei filler scelti. Questi ultimi si distinguono in due tipi:

- Filler con sostanze biodegradabile
- Filler con sostanze non biodegradabili o sintetiche

Filler volumizzanti labbra con sostanze biodegradabili

Le sostanze usate in questo caso sono organiche, di derivazione vegetale o animale, e vengono assorbite via via dal corpo in modo naturale. **L'effetto-volume**, ovviamente, scompare gradualmente dopo 6 – 18 mesi. In genere è preferibile ricorrere a gel biodegradabili a base di acido ialuronico o idrossiapatite di calcio.

La ialuronidasi è una sostanza naturalmente presente nella nostra pelle e svolge il ruolo di “legante idraulico”. Questo spiega l'uso di questo elemento in molte creme anti-invecchiamento. **L'acido ialuronico** ripristina la flessibilità e la forza della pelle, è sicuro e non provoca reazioni allergiche. Il gel iniettabile ialuronidasi è una combinazione di acqua e acido ialuronico. Ci sono diverse marche di gel a base di acido ialuronico iniettabile sul mercato. Tra i più noti troviamo per esempio Restylane e Perlane.

[I filler come Restylane](#) sono gel prodotti secondo le più recenti scoperte biotecnologiche. L'acido ialuronico contenuto è una sostanza assolutamente pura e studiata per non causare reazioni allergiche. I filler biodegradabili a base di acido ialuronico sono **calibrati con estrema precisione**, e dopo l'iniezione, sono praticamente impercettibile al tatto. Per un riempimento ottimale, il trattamento deve essere ripetuto a volte una o più volte. Di solito è possibile già dopo tre settimane quando le sostanze iniettate sono assorbite dal corpo. Pertanto, è saggio fare un “ritocco” dopo un po' per mantenere il risultato. Naturalmente, **la salute della pelle e lo stile di vita influenzano la sostenibilità del risultato**.

Filler delle labbra con risultati permanenti a base di sostanze sintetiche (non biodegradabili)

Queste sostanze vengono iniettate nel tessuto e hanno un effetto permanente. Il loro principio attivo di base è la stessa sostanza dei filler biodegradabili e cioè l'acido ialuronico. Il trattamento, in questo caso, prevede un risultato temporaneo. Tra i più noti, in questo caso, troviamo per esempio Bioalcamid.

Si tratta di un gel iniettabile non-biodegradabile composto per il 97% di acqua e 3% di polyalchylimide. La formula gel di questo filler dopo l'iniezione si tramuta in un **morbido impianto** che offre il vantaggio di essere facile da rimuovere, a differenza di altri riempitivi a effetto permanente che si legano ai tessuti adiacenti.

Il cuscinetto Bioalcamid sottocutaneo può essere applicato ad aggiungere volume alle labbra, ma anche per **riempire rughe più profonde, cicatrici o per rimodellare mento e zigomi**. Il riempimento delle labbra con il filler non biodegradabile fornisce un risultato permanente tanto che un nuovo trattamento è fondamentalmente inutile. Tuttavia, dopo poche settimane, può essere necessario ripetere il trattamento per ottenere un risultato migliore.

Rischi, cura e recupero dei filler volumizzanti labbra

Dopo il trattamento, le labbra possono arrossarsi o gonfiarsi. A volte un piccolo livido si presenta attorno al sito di iniezione. E' facile camuffarlo con un rossetto e comunque esso scompare dopo

pochi giorni. La maggior parte delle persone **ritornano al lavoro immediatamente** dopo il trattamento. Gli studi hanno dimostrato che il rischio di complicazioni con queste sostanze sia degradabili, sia non biodegradabili è minimo se applicato da medici esperti e i rischi non sono sufficientemente alti, nemmeno nel lungo periodo.

Riferimento articolo: <https://www.donnaclick.it/bellezza/labbra-carnose-senza-chirurgia/>

Generato il 20/04/2025